

广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全
生产考试第四批参考题库及参考答案
(法律法规)

(重要提示:自 2022 年 10 月 8 日起,广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生
产考试第三批参考题库及相应试题停用,并同步启用新试题)

一、单选题

1、() 的征缴按照《社会保险费征缴暂行条例》关于基本养老保险
费、基本医疗保险费、失业保险费的征缴规定执行。

- A.工伤保险费
- B.意外保险费
- C.医疗保险费
- D.人身保险费

答案: A

2、() 对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

- A.分包单位
- B.转包单位
- C.发包单位
- D.工程总承包单位

答案: D

3、() 是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能
部门。

- A.安全生产管理机构
- B.项目经理部

C.专家组

D.安全生产委员会

答案：A

4、()应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。

A.安全管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.事故调查组

答案：D

5、()由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。

A.规范性文件

B.强制性标准

C.行业标准

D.国家标准

答案：C

6、()在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。

A.建设单位或其委托的工程招标代理机构

- B.施工总承包单位
- C.专业承包单位
- D.监理单位

答案：A

7、() 住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

- A.县级以上地方人民政府
- B.市级以上地方人民政府
- C.省级以上地方人民政府
- D.当地人民政府

答案：A

8、《安全生产法》提供的监督途径不包括()。

- A.工会民主监督
- B.社会舆论监督
- C.上级部门监督
- D.社区服务监督

答案：C

9、《安全生产许可证条例》是根据()的有关规定制定的，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

- A.《中华人民共和国安全生产法》
- B.《建设工程安全生产管理条例》

C. 《中华人民共和国安全生产法》

D. 《中华人民共和国建筑法》

答案：A

10、《工伤保险条例》中规定，生活自理障碍分为哪几个等级（ ）。

A.生活完全不能自理和生活部分不能自理

B.生活完全不能自理和生活大部分不能自理

C.生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理

D.生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理

答案：C

11、《安全生产法》规定我国安全生产工作方针是（ ）。

A.安全第一、预防为主

B.安全第一、预防为主、综合治理

C.生产必须安全、安全促进生产

D.以人为本、安全第一

答案：B

12、《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。

A.在相关部门备案

B.具有相应资质条件

C.具有相关施工经验

D.具有相关施工条件

答案：B

13、《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。

- A.由建筑施工企业独自负责
- B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

答案：D

14、《建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（ ）和主体结构的质量。

- A.地下结构
- B.地基基础工程
- C.设备安装工程
- D.地下工程

答案：B

15、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（ ），其余费用应当按照施工进度支付。

A.30%

B.40%

C.50%

D.70%

答案：A

16、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ），对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款。

A.在事故调查处理期间擅离职守的

B.迟报或者漏报事故的

C.不立即组织事故抢救的

D.谎报或者瞒报事故的

答案：D

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年

B.3 年

C.5 年

D.7 年

答案：C

18、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）

- A.组织事故抢救不力的
- B.迟报或漏报事故的
- C.在事故调查中作伪证的
- D.阻碍、干涉事故调查工作的

答案：B

19、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 是一部 ()。

- A.推荐性行业标准
- B.强制性行业标准
- C.推荐性国家标准
- D.强制性国家标准

答案：A

20、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故()，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

- A.民事补偿制度
- B.法律追究制度

C.责任连带制度

D.责任追究制度

答案：D

21、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

A.安全生产许可证

B.规划许可证

C.施工许可证

D.排污许可证

答案：C

22、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行（ ）制度。

A.行政处罚

B.许可

C.行政审批

D.分类监管

答案：B

23、《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立（ ）负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

- A.总承包单位
- B.劳务单位
- C.用人单位
- D.包工头

答案： C

24、安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。建筑施工总承包资质序列企业：一级资质不少于（ ）。

- A.3 人
- B.4 人
- C.6 人
- D.10 人

答案： B

25、安全生产考核包括安全生产知识考核和（ ）。

- A.安全生产技术
- B.安全生产技能
- C.管理能力考核
- D.安全意识

答案： C

26、安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。

- A.2

B.3

C.4

D.5

答案： B

27、颁发管理机关应将建筑施工企业安全生产许可证审批、延期、暂扣、吊销情况，于作出有关行政决定之日起（ ）内录入全国建筑施工企业安全生产许可证管理信息系统。

A.5 个工作日

B.10 个工作日

C.15 个工作日

D.20 个工作日

答案： A

28、产生职业病危害的用人单位，应当在（ ）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

A.显著位置

B.醒目位置

C.明显位置

D.空旷位置

答案： B

29、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ ）。

A.安全检查合格证、质量检查合格证

- B.生产（制造）许可证、安全检查合格证
- C.生产（制造）许可证、质量检查合格证
- D.生产（制造）许可证、产品合格证

答案：D

30、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A.三级教育
- B.专门的安全作业培训
- C.安全常识培训
- D.安全技术交底

答案：B

31、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗（ ）以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年

答案：A

32、依据《特种设备安全监察条例》的规定，电梯应当至少每（ ）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

- A.15

B.20

C.30

D.60

答案：A

33、对安全生产考核合格的，考核机关应当在（ ）个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告；对不合格的，应当通过“安管人员”所在企业通知本人并说明理由。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：C

34、对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于（ ）的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。

A.一倍

B.两倍

C.三倍

D.四倍

答案：B

35、对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和县级以上人民政府住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关应当

在受理延续申请之日起（ ）个工作日内，准予证书延续。

A.3

B.5

C.15

D.20

答案：D

36、高大模板支撑系统搭设前，（ ）应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.企业负责人

B.施工负责人

C.项目工程技术负责人或方案编制人员

D.单位负责人

答案：C

37、根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以（ ），接到报告的部门应当依法及时处理。

A.不予处理

B.自行处理

C.向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告

D.向纪律监察部门报告

答案：C

38、根据《安全生产法》规定，发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照规定处（ ）的罚款。

- A.30 万以上 100 万以下
- B.50 万以上 100 万以下
- C.100 万以上 200 万以下
- D.200 万以上 1000 万以下

答案：C

39、根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。

- A.安全生产管理能力
- B.安全生产知识
- C.安全作业培训
- D.安全生产知识和管理能力

答案：D

40、根据《工伤保险条例》，下列描述不正确的是（ ）。

- A.职工发生工伤；经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的；应当进行劳动能力鉴定
- B.劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定
- C.劳动功能障碍分为十个伤残等级；最重的为十级；最轻的为一级

D.劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定

答案：C

41、根据《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》，挂牌督办部门应当向被挂牌督办部门发出《挂牌督办通知书》，同时抄送被挂牌督办部门的（ ），并在7个工作日内，通过本部门门户网站向社会公布挂牌督办信息。

- A.市级人民政府
- B.上级人民政府
- C.省级人民政府
- D.同级人民政府

答案：D

42、根据《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》附件——《广东省台风、暴雨突发气象灾害预警信号含义说明》，暴雨橙色预警信号是指（ ）。

- A.在过去的3小时；本地降雨量已达150毫米以上；且降雨可能持续
- B.在过去的3小时；本地降雨量已达100毫米以上；且降雨可能持续
- C.在过去的3小时；本地降雨量已达50毫米以上；且雨势可能持续
- D.6小时内本地将可能有暴雨发生；或者强降水将可能持续

答案：C

43、根据《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全措施费预付、

支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全措施费不得低于该费用总额的（ ）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

答案：C

44、根据《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》规定，专项方案应当由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核通过的，由施工企业（ ）签字并加盖（ ）后报监理企业，由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。

A.项目负责人；项目公章

B.项目技术负责人；企业公章

C.技术负责人；单位法人公章

D.法人代表；单位法人公章

答案：C

45、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列哪种情形（ ），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。

A.住房城乡建设行政主管部门或建设工程安全监督机构对项目存在

安全生产违法违规行发出的局部(暂时)停工或全面停工整改通知;
建筑施工企业无正当理由逾期未落实整改的

B.企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生2起及以上一般生产安全事故的

C.企业负责人未对所承建项目实行带班检查

D.因施工现场管理混乱;被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安全生产督查发现存在重大安全隐患;责令停工整改的

答案: D

46、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ），并由专业技术人员现场监督。

A.安全预防措施

B.安全监理措施

C.安全施工措施

D.安全防护措施

答案: C

47、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生安全生产事故后，（ ）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。

A.总承包单位

B.施工总承包单位

C.项目承包单位

D.施工单位

答案：D

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

- A.主要责任
- B.次要责任
- C.连带责任
- D.相关责任

答案：A

49、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

- A.及时、真实、完备
- B.真实、完整、实时
- C.真实、准确、完整
- D.及时、准确、完整

答案：C

50、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门对建设工程是否有安全措施进行审查时，（ ）。

- A.可以收取必要的现场检查费用
- B.不得收取任何费用

C.可根据工作量的大小收取一定费用

D.可收取批准的费用

答案：B

51、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行（ ）。

A.检测

B.检查

C.查验

D.测试

答案：C

52、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A.2； 20

B.10； 20

C.10； 50

D.2； 10

答案：A

53、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员

提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.告知
- B.书面告知
- C.口头告知
- D.口头或书面告知

答案： B

54、根据《建设工程安全生产管理条例》，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（ ）后，方可上岗作业。

- A.特种作业操作资格证书
- B.培训合格证书
- C.相应资格
- D.特种作业操作合格证书

答案： A

55、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（ ）个月以上（ ）年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.3； 1； 5
- B.3； 1； 3

C.3; 2; 5

D.5; 1; 3

答案：A

56、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（ ）。

A.检查

B.验收

C.审定

D.核实

答案：B

57、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

A.质量检测

B.检验检测

C.安全检测

D.质量监督

答案：B

58、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列说法错误的是（ ）。

A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不

少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人

B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人

C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于 2 人

D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员

答案：B

59、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30； 15

B.15； 7

C.30； 7

D.7； 30

答案：C

60、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，对于涉及深基坑等工程，建筑施工企业应当组织不少于（ ）人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A.3

B.10

C.8

D.5

答案：D

61、根据《中华人民共和国安全生产法》，发生（ ），对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门处三十万元以上一百万元以下罚款。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.重大伤亡事故

答案：A

62、根据《中华人民共和国建筑法》，有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当（ ）。

- A.及时废除
- B.及时修订
- C.立即修订
- D.及时解释

答案：B

63、根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的规定，总承包二级及以下资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员不得少于（ ）人。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

64、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，下列对事故划分等级错误的是（ ）。

A.特别重大事故；是指造成 30 人以上死亡；或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒；下同）；或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

B.重大事故；是指造成 10 人以上 30 人以下死亡；或者 50 人以上 100 人以下重伤；或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.较大事故；是指造成 3 人以上 10 人以下死亡；或者 11 人以上 50 人以下重伤；或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

D.一般事故；是指造成 3 人以下死亡；或者 10 人以下重伤；或者 1000 万元以下直接经济损失的事故

答案：C

65、工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文。

A.质量、安全、卫生、环境保护

B.质量、安全、环境保护

C.质量、安全、施工、环境保护

D.质量、安全、施工、环境规划

答案：A

66、工程项目发生一般及以上生产安全事故的，工程所在地市、县级人民政府建设主管部门应当（ ）按照事故报告要求向本地区颁发管理机关报告。

- A.可以
- B.有权
- C.立即
- D.请示后

答案：C

67、工会依法对安全生产工作进行（ ）。

- A.监督
- B.检查
- C.管理
- D.考核

答案：A

68、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（ ）。

- A.淘汰制度
- B.召回制度
- C.更新制度
- D.监控制度

答案：A

69、国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。（ ）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳

动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况,进行统计、报告和
处理。

- A.市级
- B.县级
- C.省级
- D.国务院

答案: B

70、根据《建筑业企业资质管理规定》，由国务院住房城乡建设主管部门许可的资质申请，国务院住房城乡建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理申请材料之日起（ ）个工作日内完成审查，公示审查意见，公示时间为（ ）个工作。

- A.30; 5
- B.60; 10
- C.90; 15
- D.180; 30

答案: B

71、监察机关依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行（ ）。

- A.安全生产监督管理职责实施监察
- B.安全生产管理职责实施监督
- C.安全监督管理工作实施监察
- D.安全管理工作实施监管

答案：A

72、检验检测机构和（ ）对检测结构、鉴定结论依法承担法律责任。

- A.专业监理工程师
- B.安全监理员
- C.检验检测人员
- D.总监理工程师

答案：C

73、建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程（业务）发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的组织或个人承担（ ）责任。

- A.部分赔偿
- B.全部赔偿
- C.连带赔偿
- D.直接赔偿

答案：C

74、建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（ ）以上（ ）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

- A.3000； 1 万
- B.3000； 3 万

C.5000; 1 万

D.5000; 3 万

答案: D

75、建设单位应当在拆除工程施工（ ）前，将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30 日

B.25 日

C.20 日

D.15 日

答案: D

76、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程（ ）。

A.清单及专项施工方案

B.清单和安全管理措施

C.安全管理措施和专项费用

D.专项施工方案和费用保障计划

答案: B

77、建设工程项目部应根据建筑工程规模配备专职安全管理人员，建筑面积在 1—5 万平方米以下的工程应配备（ ）。

A.1 人

B.不少于 2 人

C.不少于 3 人

D.不少于 4 人

答案：B

78、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（ ）内，将审核意见书面通知建设单位。

A.五年；七日

B.五年；十日

C.四年；七日

D.四年；十日

答案：B

79、建筑起重机械在使用过程中需要（ ）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节

B.附着

C.顶升

D.爬升

答案：C

80、建筑施工企业（ ）按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。

- A.必须
- B.可以
- C.不得不
- D.应该

答案： A

81、建筑施工企业（ ）是指企业及其在建项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门，它是建筑施工企业安全生产的重要组织保证。

- A.安全生产管理机构
- B.安全生产部
- C.安全生产委员会
- D.专职安全生产管理人员

答案： A

82、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

- A.8 日
- B.10 日
- C.12 日
- D.16 日

答案： B

83、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到（ ）办理安全生产许可证变更手续。

- A.建设主管部门
- B.原安全生产许可证颁发管理机关
- C.安全监督部门
- D.质量监督部门

答案： B

84、建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向（ ）建设主管部门申请领取安全生产许可证。

- A.市级
- B.市级以上
- C.省级
- D.省级以上

答案： D

85、建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据（ ）开展企业安全生产标准化自评工作。

- A.《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）
- B.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）
- C.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）
- D.《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）

答案： B

86、建筑施工企业应当建立（ ）施工现场带班制度，并严格考核。

- A.企业负责人及项目负责人

B.项目技术负责人

C.施工负责人

D.项目负责人

答案：A

87、建筑施工企业应当建立健全（ ），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A.生产安全教育培训制度

B.劳动安全生产教育培训制度

C.技能生产教育培训制度

D.劳动安全技能教育培训制度

答案：B

88、建筑施工企业在遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机构报告，并在（ ）上声明作废后，方可申请补办。

A.企业官网

B.公众媒体

C.企业公告

D.政府部门公告

答案：B

89、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（ ）收取费用。

A.可以

B.不得

C.应该

D.有权

答案：B

90、客运索道、大型游乐设施在（ ），其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。

A.每年投入使用前

B.每月投入使用前

C.每周投入使用前

D.每日投入使用前

答案：D

91、企业取得安全生产许可证，下列关于应当具备的安全生产条件，描述有误的是（ ）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

答案：A

92、企业取得安全生产许可证，应当具备安全生产条件，下列哪项不是企业取得安全生产许可证的安全生产条件（ ）。

A.建立、健全安全生产责任制；制定完备的安全生产规章制度和操作

规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.项目负责人和安全生产管理人员经考核合格

D.设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员

答案：C

93、企业未按照《建筑业企业资质管理规定》规定，及时办理建筑业企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以（ ）的罚款。

A.100 元以上 1 万元以下

B.1 万元以上 3 万元以下

C.3 万元以上 5 万元以下

D.1 万元以上 5 万元以下

答案：A

94、企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产（ ）的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。

A.主要责任人

B.第一责任人

C.连带责任人

D.主体责任人

答案：B

95、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（ ）给不具备职业病防护条件的单位和个人。

- A.安排
- B.转移
- C.分包
- D.转让

答案： B

96、生产经营单位的（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A.主要负责人
- B.安全生产管理人员
- C.主要负责人和安全生产管理人员
- D.主要负责人和安全生产监督人员

答案： C

97、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

- A.人民法院
- B.检察院
- C.公安机关
- D.行政主管部门

答案： A

98、生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（ ）的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业

整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.十万元以上三十万元以下；二万元以上五万元以下
- B.五万元以下；五万元以上十万元以下
- C.五万元以下；十万元以上二十万元以下
- D.十万元以上三十万元以下；五万元以上十万元以下

答案：B

99、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（ ）投资应当纳入建设项目概算。

- A.保安设施
- B.安全设施
- C.监控设施
- D.公共设施

答案：B

100、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，（ ）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

- A.每季
- B.每半年
- C.每年
- D.每两年

答案：C

101、省、自治区、直辖市人民政府应当自调查报告提交之日起 30 日内，对（ ）做出处理决定。

- A.企业主要负责人
- B.有关责任人员
- C.项目主要负责人
- D.安全生产管理人员

答案：B

102、施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每（ ）组织一次演练。

- A.两年
- B.一年半
- C.一年
- D.半年

答案：D

103、施工单位应当为施工现场（ ）的人员办理意外伤害保险。

- A.从事高空作业
- B.全体
- C.从事危险作业
- D.从事起重吊装作业

答案：C

104、施工单位应当在（ ）分部分项工程施工前编制专项方案。

- A.超过一定危险的
- B.大型的
- C.危险性较大的
- D.危险的

答案：C

105、施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）的罚款。

- A.1 万元以上 3 万元以下
- B.3 万元以下
- C.5 万元以上 10 万元以下
- D.3 万元以上 10 万元以下

答案：C

106、施工企业应采取有效的职业病防护措施，为（ ）提供必备的防护用品。

- A.项目主要负责人
- B.安全管理人员
- C.管理人员
- D.作业人员

答案：D

107、生产经营单位发生生产安全事故后，单位负责人应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并

按照国家有关规定立即如实报告当地（ ），不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

- A.县级以上人民政府质量监督部门
- B.县级以上人民政府安全管理部门
- C.县级以上人民政府住房城乡建设部门
- D.负有安全生产监督管理职责的部门

答案： D

108、施工总承包单位应当履行向安装单位提供拟安装设备位置的（ ），确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。

- A.基础质量资料
- B.基础安全资料
- C.基础施工资料
- D.安全管理资料

答案： C

109、实行监理的建筑工程，由（ ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

- A.总承包单位
- B.分包单位
- C.建设单位
- D.各级人民政府建设行政主管部门

答案： C

110、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产

安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（ ），配备救援器材、设备，并定期组织演练。

A.由总包单位组织；各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B.由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C.由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员(分包单位只承担相关费用)

D.各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

答案：D

111、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地（ ）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.区级以上

B.县级以上

C.市级以上

D.省级以上

答案：B

112、依据《消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施（ ）至少进行一次全面检测。

A.1年

B.2年

C.3 年

D.5 年

答案：A

113、事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（ ）事故调查期限。

A.全部计入

B.不计入

C.计入一半

D.计入二倍

答案：B

114、事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告。

A.30 天

B.60 天

C.90 天

D.120 天

答案：B

115、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现（ ）时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。

A.重大违法行为或者严重事故隐患

B.违反《特种设备安全监察条例》的规定

C.在用的特种设备不符合能效指标

D.在用的特种设备存在事故隐患

答案：A

116、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当（ ）。

A.在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告

B.在进行处罚的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告

C.在采取必要措施的同时，及时通知公安机关

D.在采取必要措施的同时，及时通知建设主管部门

答案：A

117、特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备（ ）应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

A.产权单位

B.出租单位

C.承租单位

D.使用单位

答案：D

118、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.三十日

- B.六十日
- C.十五日
- D.四十五日

答案：A

119、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A.10； 30
- B.20； 30
- C.10； 50
- D.20； 50

答案：A

120、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.20; 50

B.20; 30

C.10; 30

D.10; 50

答案: C

121、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

A.1; 5

B.5; 10

C.1; 10

D.10; 20

答案: B

122、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 1 倍以上 2 倍以下

B.2 倍以上 10 倍以下

C.2 倍以上 5 倍以下

D. 1 倍以上 3 倍以下

答案：D

123、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

- A.五万元以上三十万元以下
- B.三万元以上五万元以下
- C.五万元以上五十万元以下
- D.三万元以上三十万元以下

答案：C

124、违反《中华人民共和国消防法》规定，在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处（ ）罚款。

- A.五千元以下
- B.三千元以下
- C.一千元以下
- D.五百元以下

答案：D

125、下列（ ）不属于承担民事责任的方式。

- A.停止侵害
- B.返还财产
- C.责令停产停业
- D.赔偿损失

答案：C

126、下列事故，不属于一般安全的事故的是（ ）。

- A.死亡 3 人
- B.死亡 2 人
- C.死亡 1 人
- D.重伤 3 人

答案：A

127、下列属于刑事处罚中的主刑的一项是（ ）。

- A.罚金
- B.管制
- C.没收财产
- D.剥夺政治权利

答案：B

128、县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改；重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（ ）。

- A.继续施工
- B.更换施工队伍
- C.责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工
- D.责令施工单位主要负责人作出检查

答案：C

129、项目经理部行为的法律后果由（ ）承担。

- A.项目经理
- B.企业经理
- C.企业法人
- D.单位负责人

答案：C

130、项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）和（ ）。

- A.项目管理人；企业安全生产管理机构
- B.项目负责人；企业安全生产管理机构
- C.项目监理人；企业监理管理机构
- D.项目管理人；企业安全管理机构

答案：B

131、新建改建扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”是指（ ）。

- A.同时规划、同时建设、同时竣工
- B.同时设计、同时施工、同时验收
- C.同时设计、同时施工、同时投入使用
- D.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

答案：D

132、依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管

理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全教育培训。

- A.四次
- B.三次
- C.两次
- D.一次

答案：D

133、依据《建筑法》规定，（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A.设计单位
- B.勘察单位
- C.建设单位
- D.监理单位

答案：C

134、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，3000万元以下的工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A.4人
- B.3人
- C.2人
- D.1人

答案：D

135、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管

理人员配备办法》规定，建筑工程 1 万平方米及以下的，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A.1 人
- B.2 人
- C.3 人
- D.4 人

答案：A

136、依据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，（ ）每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。

- A.项目负责人
- B.主管质量安全和生产工作的副总经理
- C.总工程师
- D.项目技术负责人

答案：A

137、依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的（ ）和其他直接责任人员，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

- A.监理人员
- B.主管人员
- C.施工人员
- D.安全管理人员

答案：B

138、以下不是行政处分的是（ ）。

- A.罚款
- B.撤职
- C.开除
- D.降级

答案：A

139、用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在1年内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其（ ）负担。

- A.所在用人单位
- B.自身负担
- C.业主
- D.工会

答案：A

140、用人单位因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过（ ）小时。

- A.三十
- B.四十
- C.三十六

D.五十

答案：C

141、依据《安全生产法》的规定，在以下的单位中，除（ ）企业以外，都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.金属冶炼

B.建材

C.建筑施工

D.矿山

答案：B

142、职业病防治工作坚持（ ）的方针。

A.安全第一、预防为主

B.预防为主、防治结合

C.预防为主、综合治理

D.预防为主、分类管理

答案：B

143、制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是为了加强（ ）工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

A.安全生产

B.监督管理

C.经济建设

D.安全管理

答案：A

144、制定《中华人民共和国建筑法》的目的是为了加强对建筑活动的（ ），维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。

- A.综合治理
- B.综合监督
- C.监督治理
- D.监督管理

答案：D

145、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（ ）签字。

- A.项目负责人
- B.法人代表
- C.技术负责人
- D.项目技术负责人

答案：C

146、资格证书有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前 3 个月内向（ ）申请办理延期复核手续。

- A.省级建筑主管部门
- B.县级建筑主管部门
- C.原考核发证机关

D.工商管理部门

答案：C

147、作业人员对危及生命安全和人身健康的行为（ ）提出批评、检举和控告。

A.应当

B.必须

C.有权

D.不得

答案：C

148、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产工作的（ ）。

A.直接责任人

B.第一责任人

C.主要责任人

D.关键责任人

答案：B

149、国务院（ ）统筹提出安全生产强制性国家标准的立项计划。

A.应急管理部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院安全主管部门

D.国务院安全生产部门

答案：A

150、国务院（ ）负责安全生产强制性国家标准的立项、编号、对外

通报和授权批准发布工作。

- A.应急管理部门
- B.国务院标准化行政主管部门
- C.国务院安全主管部门
- D.国务院安全生产部门

答案： B

151、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

- A.一个月
- B.三个月
- C.半年
- D.一年

答案： A

152、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，（ ）应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.监理单位
- D.勘察单位

答案： A

153、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，

建立健全安全生产的（ ）。

- A.安全制度和群防群治制度
- B.责任制度和群防群治制度
- C.质量安全制度和群防群治制度
- D.群防群治制度

答案： B

154、生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的（ ），维护职工在安全生产方面的合法权益。

- A.民主管理和民主监督
- B.民主管理和民主建议
- C.民主建议和民主监督
- D.检举和控告

答案： A

155、生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期监测、评估、监控。

- A.危险源
- B.重大危险源
- C.危险性较大的分部分项工程
- D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

答案： B

156、生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A.负责人
- B.直接责任人
- C.主要负责人
- D.安全生产管理人员

答案： C

157、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）。

- A.直接撤离作业场所
- B.停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
- C.继续作业
- D.继续作业并报告现场安全管理人员

答案： B

158、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案（ ），并定期组织演练。

- A.相衔接
- B.相适应
- C.相融合
- D.相对应

答案： A

159、任何单位和个人都应当（ ）事故抢救，并提供一切便利条件。

- A.支持、配合
- B.支持

C.配合

D.参与

答案：A

160、机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的（ ）行驶。

A.时间、路线、速度

B.时间、方向、速度

C.时间、速度、指示

D.速度、方向、行程

答案：A

161、特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（ ）承担。

A.承租单位

B.出租单位

C.承包单位

D.发包单位

答案：B

162、进口特种设备，应当向（ ）负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务。

A.出口地

B.所在地

C.进口地

D.当地人民政府

答案：C

163、特种设备（ ）应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。

A.承租单位

B.使用单位

C.出租单位

D.安装单位

答案：B

164、特种设备（ ）应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。

A.维修人员

B.操作人员

C.安全管理人员

D.使用人员

答案：C

165、《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）；情节特别恶劣的，处（ ）。”

A.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

B.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

C.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

D.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

答案：A

166、《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）；情节特别恶劣的，处（ ）。”

A.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

B.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

C.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

D.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

答案：A

167、《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处（ ）；情节特别严重的，处（ ）。”

A.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

B.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

C.三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

D.五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

答案：A

168、《行政处罚法》规定：“行政法规可以设定除（ ）以外的行政处罚。

A.吊销企业营业执照

B.限制人身自由

C.警告

D.罚款

答案：B

169、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）。

A.30 日； 30 日

B.60 日； 30 日

C.60 日； 60 日

D.30 日； 60 日

答案：C

170、根据《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作坚持（ ）领导。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.中国共产党

D.中央人民政府

答案：C

171、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第 493 号)，事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告；单

位负责人接到报告后，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A.立即；1 小时内
- B.立即；2 小时内
- C.1 小时内；立即
- D.2 小时内；立即

答案：A

172、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究（ ）的法律责任。

- A.生产安全事故发生单位负责人
- B.生产安全事故直接责任者
- C.生产安全事故单位监管部门
- D.生产安全事故责任单位和责任人员

答案：D

173、生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全（ ）和安全生产规章制度。

- A.安全生产责任制
- B.安全生产体系
- C.安全生产机制
- D.全员安全生产责任制

答案：D

174、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当指定（ ）安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- A.兼职
- B.专职
- C.专职或者兼职
- D.临时

答案：B

175、不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.一万元以上五万元以下
- B.二万元以上五万元以下
- C.二万元以上十万元以下
- D.二万元以上二十万元以下

答案：D

176、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A.等待班长指挥
- B.继续作业

C.停止作业

D.冒险作业

答案：C

177、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，给予撤职处分，并在（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2

B.3

C.5

D.8

答案：C

178、生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予（ ）的处分。

A.拘留

B.留置

C.降级、撤职

D.免职

答案：C

179、《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。

A.7

B.5

C.3

D.1

答案：C

180、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（ ）支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别

B.总承包单位和分包单位共同

C.总承包单位

D.分包单位

答案：C

181、（ ）的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.施工单位

B.监理单位

C.生产经营单位

D.设计单位

答案：C

182、（ ）都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。

A.单位和个人

- B.任何单位或个人
- C.单位或个人
- D.任何单位和个人

答案：D

183、() 对涉及安全生产的事项进行审查、验收，不得收取费用；不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

- A.国家院及其有关部门
- B.负有安全生产监督管理职责的部门
- C.单位或者个人
- D.地方人民政府

答案：B

184、() 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

- A.国务院建设主管部门
- B.市级建设行政主管部门
- C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
- D.县级以上建设行政主管部门

答案：C

185、() 是我国第一部规范建筑活动的部门法律，它的颁布施行强化了建筑工程质量和安全的法律保障。

- A.《建筑法》

- B. 《安全生产法》
- C. 《刑法》
- D. 《建筑工程安全生产管理条例》

答案： A

186、（ ）是用于指导建设工程安全施工的重要文件，其编制质量和水平的高低对建设工程施工安全有很大的影响。

- A.安全专项施工方案
- B.应急救援方案
- C.施工组织设计
- D.监督方案

答案： A

187、（ ）要每天对作业人员进行施工要求、作业环境等书面安全交底。

- A.施工员
- B.安全员
- C.班组长
- D.监理工程师

答案： C

188、“安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书，“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。

- A.3 年

B.2 年

C.1 年

D.半年

答案：A

189、《安全生产许可证条例》规定，（ ）安全生产许可证的，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.伪造

B.冒用

C.借用

D.转让

答案：D

190、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》规定，一般事故，是指造成（ ）人以下死亡，或者（ ）人以下重伤，或者 1000 万元以下（ ）万元以上直接经济损失的事故。

A.2； 5； 100

B.3； 10； 100

C.3； 10； 150

D.5； 10； 200

答案：B

191、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程（ ）

时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

- A.施工预算
- B.施工方案
- C.概算
- D.决算

答案：C

192、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担或按合同约定执行。

- A.责任方
- B.施工方
- C.设计方
- D.业主方

答案：A

193、《建筑法》规定，（ ）应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

- A.建筑工程
- B.建筑施工
- C.建筑施工过程
- D.建筑活动

答案：D

194、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、（ ）、预防火灾等

措施。

- A.防范危险
- B.防范事故
- C.防范伤害
- D.遏制事故

答案：A

195、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，下列中符合建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备要求的是：（ ）。

- A.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人
- B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人
- C.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于9人；一级资质不少于5人；二级和二级以下资质企业不少于3人
- D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于4人的专职安全生产管理人员

答案：A

196、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前3个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效

期延续（ ）。

A.6个月

B.一年

C.三年

D.五年

答案：C

197、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：自生产安全事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.10

C.15

D.30

答案：D

198、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的（ ）监督检验合格。

A.质量审核机构

B.产品检查机构

C.检验检测机构

D.监督检查机构

答案：C

199、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中要求（ ）

单位应当建立危大工程安全管理档案。

- A.建设、监理
- B.建设、施工
- C.施工、监理
- D.施工、勘察

答案：C

200、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中，（ ）属于“其它”危险性较大的分部分项工程范围。

- A.现场临时用电
- B.水下作业工程
- C.采用起重机械进行安装的工程
- D.采用爆破拆除的工程

答案：B

201、《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（ ）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

答案：B

202、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责

人对本单位的（ ）全面负责。

- A.安全生产工作
- B.安全监理工作
- C.安全防护工作
- D.安全作业

答案：A

203、《中华人民共和国大气污染防治法》规定，（ ）应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，加大对大气污染防治的财政投入。

- A.国务院
- B.省级以上人民政府
- C.市级以上人民政府
- D.县级以上人民政府

答案：D

204、安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经（ ）批准后及时支付所需费用。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.建设行政主管部门
- D.总承包单位

答案：D

205、安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重

大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，处（ ）年以上（ ）年以下有期徒刑。

A.5； 10

B.5； 7

C.3； 5

D.3； 7

答案： D

206、安全生产许可证颁发管理机关根据监管情况、群众举报投诉和企业安全生产条件变化报告，对相关建筑施工企业及其承建工程项目的安全生产条件进行核查，发现企业降低安全生产条件的，应当视其安全生产条件降低情况对其依法实施（ ）的处罚。

A.暂扣资质证书

B.罚款

C.暂扣或吊销安全生产许可证

D.降低其资质等级直至吊销资质证书

答案： C

207、安全专项施工方案内容架构的检查与纠正包括质量检查及验收、安全监测、监控以及（ ）。

A.危险源辨识

B.应急预案

C.安全检查

D.应急培训、演练

答案：C

208、电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考试合格发证后，方准独立操作，每年还要进行（ ）复审。

- A.一次
- B.两次
- C.三次
- D.四次

答案：A

209、对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。发生重大事故的，处上一年年收入（ ）的罚款。

- A.50%
- B.60%
- C.70%
- D.80%

答案：B

210、高大模板支撑系统专项施工方案（ ）的专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

- A.评审会
- B.编制委员会
- C.专家论证会
- D.监督落实

答案： C

211、各设区的（ ）以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当根据本地区实际情况，按专业类别建立专家库，定期更新专家库的专家名单，专家名单应当向社会予以公布。

- A.县级
- B.地级
- C.市级
- D.省级

答案： C

212、根据（ ），施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书。

- A.《安全生产许可证条例》
- B.《建设工程安全生产管理条例》
- C.《中华人民共和国消防法》
- D.《中华人民共和国建筑法》

答案： B

213、根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立健全从业人员（ ），

如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- A.安全生产教育和培训档案
- B.安全生产教育和培训目标
- C.安全生产教育和培训记录
- D.安全生产教育和培训制度

答案：A

214、根据《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A.立即
- B.可以
- C.有权
- D.请示后

答案：C

215、生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

- A.教育和督促
- B.教育和告知
- C.教育和监督
- D.培训和督促

答案：A

216、根据《工伤保险条例》规定，下列哪项职工的情形不能认定为工伤（ ）。

- A.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
- B.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
- C.在上下班途中，受到非本人主要责任的客运轮渡或火车事故伤害的
- D.因工外出期间，由于个人原因受到伤害或者发生事故下落不明的

答案：D

217、根据《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》，实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包企业（ ）及相关专业承包企业技术负责人签字并加盖（ ）。

- A.监理工程师；执业资格注册章
- B.专职安全管理人员；企业公章
- C.总监理工程师；企业公章
- D.技术负责人；单位法人公章

答案：D

218、根据《建设工程安全生产管理条例》，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（ ）证明文件，并对检测结果负责。

- A.产品合格
- B.安全合格
- C.生产合格

D.制造合格

答案：B

219、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（ ）；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

- A.分开设置、并保持适当距离
- B.任意设置、但需保持安全距离
- C.任意设置、并保持适当距离
- D.分开设置、并保持安全距离

答案：D

220、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

- A.安全用电方案
- B.安全实施方案
- C.安全施工方案
- D.安全验算结果

答案：D

221、根据《建设工程安全生产管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员对没有安全施工

措施的建设工程颁发施工许可证的，给予降级或者（ ）的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.警告
- B.记过
- C.罚款
- D.撤职

答案：D

222、根据《建设工程安全生产管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内（ ）。

- A.重大建设工程施工方案实例
- B.建设工程施工生产安全管理制度
- C.建设工程特大生产安全事故应急救援预案
- D.建设工程生产和安全管理检查办法

答案：C

223、根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

- A.立即上报
- B.处以罚款
- C.立即制止
- D.给予处分

答案：C

224、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的，给予（ ）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.降级行政处分
- B.撤职行政处分
- C.降级或者撤职的行政处分
- D.民事处分

答案：C

225、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（ ）具体实施。

- A.业主单位
- B.监理单位
- C.建设工程安全监督机构
- D.建设工程安全咨询机构

答案：C

226、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场（ ）。

- A.划分明显界限
- B.实行封闭围挡
- C.设置围栏

D.加强人员巡视

答案：B

227、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（ ）；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月

B.3个月以上9个月以下

C.3个月以上1年以下

D.1年

答案：C

228、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

A.15

B.30

C.45

D.60

答案：B

229、根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111

号)规定, ()可以委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化考评工作。

- A.省级地方人民政府住房城乡建设主管部门
- B.国务院住房城乡建设主管部门
- C.市级地方人民政府住房城乡建设主管部门
- D.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门

答案: D

230、关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件, 下列描述有误的是 ()。

- A.从业人员未经安全生产教育和培训合格
- B.依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费
- C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
- D.有职业危害防治措施, 并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

答案: A

231、架体高度 ()及以上悬挑式脚手架工程的专项方案应进行专家论证。

- A.15m
- B.20m
- C.25m
- D.30m

答案：B

232、建设单位应当将拆除工程发包给（ ）施工单位。

- A.一定资质等级的
- B.具有相应资质等级的
- C.具有类似工程拆除经验的
- D.具有相应拆除设备及能力的

答案：B

233、建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A.项目经理
- B.建设单位
- C.总承包单位
- D.监理单位

答案：C

234、建设行政主管部门可以将施工现场的（ ）委托给建设工程安全监督机构具体实施。

- A.监督管理
- B.定期检验
- C.监督检查
- D.检验检查

答案：C

235、建筑工地应当建立健全以项目负责人为（ ）的食品安全责任制。

- A.直接负责人
- B.直接责任人
- C.第一责任人
- D.第一负责人

答案： C

236、《刑法修正案》第一百三十四条之一，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因存在（ ）被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

- A.重大环境污染
- B.重大事故隐患
- C.事故瞒报
- D.事故迟报

答案： B

237、建筑施工特种作业人员应当于期满前（ ）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期 2 年。

- A.15 天
- B.1 个月
- C.6 个月
- D.3 个月

答案： D

238、建筑施工特种作业人员应当于期满前 3 个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期()。

A.4 年

B.3 年

C.1 年

D.2 年

答案：D

239、建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分周期为 12 个月，满分为 () 分。

A.12

B.24

C.48

D.36

答案：A

240、龙门架及井架物料提升机的安装拆除单位应具有建筑起重机械安拆资质及安全生产许可证，安装拆卸及操作使用人员必须持有()住房和城乡建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书。

A.县级

B.市级

C.省级

D.国家级

答案：C

241、某企业在施工中发生一起 10 人重伤的事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于（ ）。

- A.特别重大事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.一般事故

答案：B

242、某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（ ）。

- A.应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
- B.不必设立安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员
- C.不必设立安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员
- D.应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

答案：D

243、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由原资质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处（ ）元的罚款。

- A.1 万
- B.2 万
- C.3 万
- D.4 万

答案：C

244、任何单位和个人对违反工程建设强制性标准的行为有权向建设行政主管部门或者有关部门检举、()、投诉。

- A.检讨
- B.控告
- C.揭发
- D.控诉

答案：B

245、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当()。

- A.采取的应急措施
- B.及时撤离
- C.应对的策略
- D.面对的情况

答案：A

246、施工单位的主要负责人、项目负责人有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定并受到2万元以上20万元以下的罚款或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，在()年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A.1
- B.2
- C.3

D.5

答案：D

247、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

- A.总承包单位
- B.分包单位
- C.施工单位
- D.总承包单位和分包单位

答案：D

248、施工单位应当向作业人员提供（ ）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.安全防护手册
- B.安全防护用具
- C.安全防护工具
- D.安全教育

答案：B

249、施工单位应当在危大工程施工前组织（ ）编制专项施工方案。

- A.工程技术人员

- B.管理人员
- C.设计人员
- D.操作人员

答案：A

250、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ ）。

- A.施工工艺技术
- B.监测监控措施
- C.应急处置措施
- D.施工管理及作业人员配备和分工

答案：B

251、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

- A.15
- B.30
- C.45
- D.60

答案：B

252、施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理（ ）保险。

- A.人寿
- B.商业

C.意外伤害

D.医疗

答案：C

253、施工现场、坑井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围，都要指定专人设置围栏或盖板和安全标志，夜间要设（ ）示警。

A.蓝灯

B.红灯

C.白灯

D.黄灯

答案：B

254、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24

答案：A

255、特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行（ ）维护保养和定期自行检查，并作出记录。

A.日常性

B.周期性

C.经常性

D.定期

答案：C

256、特种作业操作证，每（ ）复审一次。

A.1 年

B.1 年半

C.2 年

D.3 年

答案：D

257、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10%以上 50%以下

B.20%以上 50%以下

C.10%以上 20%以下

D.30%以上 50%以下

答案：B

258、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（ ）内，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

- A.一年
- B.二年
- C.三年
- D.四年

答案： C

259、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

- A.一万元以上三万元以下
- B.三万元以上十万元以下
- C.五万元以上五十万元以下
- D.三万元以上三十万元以下

答案： C

260、下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.安全投入符合安全生产要求
- C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- D.企业负责人学历要求为本科以上

答案： D

261、下列哪句话的描述不符合《中共中央国务院关于推进安全生产

领域改革发展的意见》的表述（ ）。

- A.坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制一般性生产安全事故为重点
- B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C.着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题
- D.依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果

答案：A

262、依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.建设单位
- D.总承包单位

答案：C

263、依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，（ ）应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对

检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。

- A.项目专职安全生产管理人员
- B.项目经理
- C.项目安全负责人
- D.项目监理人员

答案：A

264、依据《刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成特别严重后果的，对（ ），处3年以上7年以下有期徒刑。

- A.企业主要负责人
- B.项目经理
- C.直接责任人员
- D.分管消防的项目副总工

答案：C

265、在（ ）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A.《安全生产许可证条例》
- B.《建设工程安全生产管理条例》
- C.《建筑法》
- D.《安全生产法》

答案：A

266、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第22条要求，危大工程发生险情或者事故时，（ ）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位
- D.设计单位

答案：A

267、（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位
- D.设计单位

答案：B

268、《中华人民共和国传染病防治法》规定，建设单位应当根据疾病预防控制机构的意见，采取必要的传染病预防、控制措施。施工期间，（ ）应当设专人负责工地上的卫生防疫工作。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位

D.设计单位

答案：B

269、根据《中华人民共和国刑法》第三百三十条规定，妨害传染病防治罪，是指违反传染病防治法规定，引起（ ）传染病传播或者有传播严重危险的行为。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

答案：A

270、在突发公共卫生事件一级响应期间，施工项目中如有出现发热干咳症状的疑似传染病病患，应主动如实报告，不得隐瞒行程。2020年2月，某市一工地发生聚集性感染事件，共有4名人员先后确诊为病毒性肺炎。公安局对该工地徐某以涉嫌（ ），被依法立案调查。

A.诈骗罪

B.以危害公共安全罪

C.散播传染病罪

D.妨害传染病防治罪

答案：D

271、建设、勘察、设计、施工、监理等单位（ ）和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

- A.技术负责人
- B.法定代表人
- C.总工程师
- D.董事长

答案： B

272、从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担（ ）责任。

- A.行政
- B.法律
- C.质量安全
- D.经济

答案： C

273、工程完工后，（ ）应当组织勘察、设计等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.工程所在地安全监督部门
- D.工程所在行业主管部门

答案： A

274、（ ）按规定办理施工安全监督手续。

- A.建设单位

- B.监理单位单位
- C.施工总承包单位
- D.专业分包单位

答案：A

275、（ ）和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

- A.法定代表人
- B.董事长
- C.总经理
- D.技术负责人

答案：A

276、台风蓝色预警信号是指（ ）小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上。

- A.12
- B.24
- C.6
- D.36

答案：B

277、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（ ）名。

A.3

B.4

C.5

D.6

答案：C

278、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工总承包二级及以下资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员不少于（ ）人。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

279、（ ）是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。

A.规范性文件

B.强制性标准

C.行业标准

D.规章

答案：C

280、根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》要求，对于未编制危大工程专项方案或

未按照专项方案施工等行为，立即责令整改，依法实施责令项目经理、项目总监理工程师停止执业及（ ）等行政处罚。

- A.降低施工企业资质
- B.暂扣施工企业安全生产许可证
- C.停止施工企业招投标
- D.全面停工

答案： B

281、根据住房和城乡建设部办公厅《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》，负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（ ）。

- A.各级工商管理部门
- B.各级人民政府
- C.国务院建设主管部门
- D.省级建设主管部门

答案： C

282、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（ ）的单位承担。

- A.相应资质
- B.制造能力的厂家
- C.检测检验人员
- D.维护保养经验

答案： A

283、根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，建筑施工企业应当在所承建的建筑施工项目中建立健全以（ ）为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。

- A.项目负责人
- B.项目技术负责人
- C.专职安全员
- D.企业法人代表

答案：A

284、《中华人民共和国消防法》规定：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并遵守消防安全操作规程。

- A.经过培训
- B.经过考核
- C.持证上岗
- D.身体健康

答案：C

285、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，经总监理工程师和（ ）签字后实施。

- A.业主
- B.设计主持人

C.施工单位技术负责人

D.有关部门

答案：C

286、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）。

A.监理责任

B.违约责任

C.赔偿责任

D.技术责任

答案：A

287、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A.事故发生单位负责人

B.项目负责人

C.安全管理人员

D.班组长

答案：A

288、施工现场暂时停止施工的，（ ）应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位

答案：C

289、()的功能主要针对工作环境和条件而设定，一般都具有防滑、防刺穿、防挤压的功能。

A.防护衣

B.防护手套

C.防护鞋

D.防护眼镜

答案：C

290、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位()或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

A.不在意的

B.拒不整改

C.不注意的

D.不管理的

答案：B

291、《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，向统筹地区社会保险行政

部门提出工伤认定申请。

- A.一个月
- B.半年
- C.一年
- D.二年

答案：A

292、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（ ）工期。

- A.定额
- B.标准
- C.法定
- D.合同约定

答案：D

293、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ ）。

- A.避雨处
- B.吸烟处
- C.临时厕所
- D.员工集体宿舍

答案：D

294、选用劳动防护用品时，野外作业可以使用的防护用品是（ ）。

- A.防寒鞋

B.防机械伤害手套

C.防砸鞋

D.耐酸碱鞋

答案：A

295、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，尚不够刑事处罚的，将处（ ）罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

A.5000 元以下

B.5000 元以上 2 万元以下

C.2 万元以上 20 万元以下

D.20 万元以上

答案：C

296、根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（ ）个工作日，企业需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。

A.5

B.15

C.10

D.30

答案：C

297、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，高大模板支撑系统的（ ）、沉降等应能满足方案设计要求。

- A.抗剪强度
- B.持力层
- C.地基承载力
- D.基础承载力

答案： C

298、危险性较大的分部分项工程专项方案实施前，编制人员或（ ）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A.施工员
- B.安全员
- C.项目技术负责人
- D.项目负责人

答案： C

299、根据《建设工程安全生产管理条例》，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在（ ）应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

- A.验收时
- B.验收后
- C.验收前
- D.租赁前

答案： C

300、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生较大及以上生产安全事

故的，考核机关应当（ ）。

- A.对其进行警告
- B.暂扣其安全生产考核合格证书
- C.对其处以罚款
- D.撤销其安全生产考核合格证书

答案：D

301、根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合（ ）。

- A.国家标准
- B.行业标准
- C.企业标准
- D.地方标准

答案：A

302、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费的，责令限期改正，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）元以上（ ）元以下的罚款。

- A.1； 3； 2000； 5000
- B.2； 4； 2000； 5000
- C.1； 3； 1000； 5000
- D.2； 4； 1000； 5000

答案：C

303、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。建筑施工总承包资质序列企业：一级资质不少于（ ）。

- A.3 人
- B.4 人
- C.6 人
- D.10 人

答案：B

304、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权（ ）。

- A.拒绝接受施工交底
- B.修改施工交底和施工方案
- C.拒绝违章指挥和强令冒险作业
- D.修改工艺规程

答案：C

305、（ ）安全监管监察部门应当每半年将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表报国家安全生产监督管理总局备案。

- A.县级
- B.市级
- C.省级

D.国家级

答案：C

306、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，造成人身、财产损害的，依法承担（ ）。

A.刑事责任

B.民事责任

C.行政责任

D.经济赔偿

答案：B

307、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，企业取得安全生产许可证后，不得降低（ ），并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。

A.安全生产监督水平

B.安全生产投入

C.安全生产条件

D.安全管理力度

答案：C

308、《中华人民共和国安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期（ ）。

A.存档

B.上报

C.向社会公布

D.登报

答案：C

309、根据《建设工程安全生产管理条例》，安全生产教育培训考核不合格的作业人员，（ ）。

A.不得上岗作业

B.应在合格人员的带领下工作

C.可发给临时操作证，不得超过三个月

D.只能在合格人员的监督下工作

答案：A

310、生产经营单位的主要负责人依照《中华人民共和国安全生产法》第九十一条规定，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.三年

B.四年

C.五年

D.六年

答案：C

311、《中华人民共和国消防法》最新一次修改时间是在（ ）。

A.1998年9月1日

B.2008年10月28日

C.2019年4月23日

D.2021 年 4 月 29 日

答案：D

312、小王和小李是某机械厂机修车间的两名焊工，从事压力焊作业。因工作需要，两人被调至该厂的其他岗位，小王做了 4 个月的质量管理工作，小李做了 9 个月的安全管理工作。小王和小李重回机修车间从事压力焊工作，两人的特种作业操作证书都在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于小王和小李重新从事压力焊作业的说法，正确的是（ ）。

- A.小王和小李的特种作业操作证书都在有效期内，两人都可以直接上岗
- B.小王和小李都应当参加特种作业实际操作考试，经确认合格后方可上岗
- C.小王可以直接上岗，小李应当参加特种作业实际操作考试，经确认合格后方可上岗
- D.小王和小李都应当参加特种作业安全技术理论和实际操作考试，经确认合格后方可上岗

答案：C

313、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。

- A.1
- B.2
- C.3

D.4

答案：C

314、《工伤保险条例》的规定，职工（ ），其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。

- A.感染职业病
- B.因工失去劳动能力
- C.因工死亡
- D.遭受事故伤害

答案：C

315、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员（ ）对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。

- A.必须
- B.务必
- C.有权
- D.不得

答案：C

316、依据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全（ ）培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。

- A.现场安全生产教育
- B.劳动安全生产教育

C.施工安全生产教育

D.作业安全生产教育

答案：B

317、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期（ ），保证正常运转。

A.测试

B.评价

C.检测

D.检查

答案：C

318、违反《中华人民共和国消防法》规定，擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处（ ）罚款。

A.五万元以上

B.五万元以下

C.五百元以上

D.五百元以下

答案：D

319、分包单位对于施工现场的安全防护设施不得擅自拆除、变动，如确需拆除变动的，必须经（ ）和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。

A.安全员

- B.技术员
- C.班长
- D.总包施工负责人

答案：D

320、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。

- A.使用说明书
- B.产品合格证
- C.安装验收单
- D.产品装箱单

答案：B

321、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案经施工企业审批后报监理企业，由项目（ ）审核签字并加盖（ ）。

- A.专业监理工程师；执业资格注册章
- B.安全监理员；企业公章
- C.总监理工程师；企业公章
- D.总监理工程师；执业资格注册章

答案：D

322、（ ）是一门以经验为基础而建立起来的管理科学，经验是掌握客观事物所必需的，将个别的已经证明行之有效的经验加以科学总结，

而形成的一门知识体系。

- A.事故防治科学
- B.危险源预防科学
- C.事故预防科学
- D.危险源防治科学

答案：C

323、《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处（ ）有期徒刑。

- A.三年
- B.三年以上七年以下
- C.五年
- D.七年

答案：B

324、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（ ）制定相应的安全技术措施。

- A.建筑工程的特点
- B.建设单位的要求
- C.本单位的特点
- D.主管部门的要求

答案：A

325、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法（ ）。

- A.强制制裁
- B.行政处罚
- C.强制执行
- D.刑事拘留

答案：C

326、对于（ ），由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患排查治理方案。

- A.一般事故隐患
- B.较大事故隐患
- C.重大事故隐患
- D.特大事故隐患

答案：C

327、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，（ ）安全防护用具、机械设备等。

- A.正确使用
- B.正确穿戴
- C.正确装配
- D.正确配戴

答案：A

328、建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

329、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间的（ ），经项目评定主体确认，建筑施工项目安全生产标准化评定结果为不合格。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

答案：D

330、应急预案演习时，（ ）都应参加应急演习，以熟悉应急状态后的行动方案。

A.相关单位

B.所有施工现场人员

C.全体安全员

D.现场管理人员

答案：B

331、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列不属于事故调查报告应包括的内容的是（ ）。

- A.事故发生单位概况
- B.事故发生经过和事故救援情况
- C.事故责任人的最终处理情况
- D.事故防范和整改措施

答案：C

332、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A.监理人员
- B.管理人员
- C.技术人员
- D.安防人员

答案：C

333、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，（ ）安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。

- A.未发生一般事故的

- B.未发生较大事故的
- C.未发生死亡事故的
- D.未发生重大事故的

答案： C

334、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的（ ）。

- A.管理机构
- B.组织机构
- C.内生机制
- D.长效机制

答案： C

335、根据《建设工程安全生产管理条例》，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）的措施建议。

- A.保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- B.设计安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- C.施工安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- D.建筑安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故

答案： A

336、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，2年内违章操作记录达（ ）以上的，延期

复核结果为不合格。

A.1 次（含 1 次）

B.2 次（含 2 次）

C.3 次（含 3 次）

D.4 次（含 4 次）

答案：C

337、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起 30 日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的（ ）。

A.操作室内

B.操作室外

C.显著位置

D.明显位置

答案：C

338、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，专职管理和技术人员每年安全生产教育和培训的时间不少于（ ）学时。

A.15

B.30

C.40

D.60

答案：C

339、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位应当自行完成建设工程（ ）的施工。

- A.整体结构
- B.主要结构
- C.所有结构
- D.主体结构

答案：D

340、防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持（ ），规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。

- A.源头治理
- B.科学治理
- C.协调发展
- D.综合治理

答案：A

341、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（ ）。

- A.损坏事故现场、毁坏相关证据
- B.破坏事故现场、毁坏有关证据
- C.破坏事故现场、消除相关证据
- D.破坏事故现场、毁灭相关证据

答案：D

342、脚手架、井字架（龙门架）和安全网，搭设完必须经工长验收合格，方能使用。使用期间要指定专人维护保养，发现有变形、倾斜、摇晃等情况，要及时（ ）。

- A.更换
- B.加固
- C.维修
- D.通知工长

答案：B

343、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（ ）的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.20 万元以上 30 万元以下
- B.20 万元以上 50 万元以下
- C.10 万元以上 30 万元以下
- D.10 万元以上 50 万元以下

答案：D

344、《中华人民共和国建筑法》规定：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取（ ）措施。

- A.安全保卫
- B.安全防护

C.安全提示

D.安全警示

答案：B

345、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑面积5万平方米及以上的工程（ ），且按专业配备专职安全生产管理人员。

A.不少1人

B.不少2人

C.不少3人

D.尽量多

答案：C

346、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A.安全人员

B.现场监理人员

C.施工人员

D.专业技术人员

答案：D

347、下列属于三级动火作业的是（ ）。

A.具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等作业

- B.贮存可燃气体、易燃气体的容器以及连在一起的辅助设备的场所进行用火作业
- C.非固定的，无明显危险因素的场所进行用火作业
- D.堆有大量可燃和易燃物的场所进行用火作业

答案：C

348、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》规定，建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位（ ）代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。

- A.一次性
- B.按进度
- C.按计划
- D.分批次

答案：A

349、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（ ）内不得申请安全生产许可证。

- A.半年
- B.一年
- C.两年
- D.三年

答案：B

350、抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（ ）《建设工程安全生产管理条例》。

- A.适用
- B.不适用
- C.基本适用
- D.除特殊规定外，适用

答案：B

351、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，实行施工总承包的建筑施工项目，项目自评机构应当由（ ）组成。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工总承包单位及相关专业承包单位共同
- D.总承包单位

答案：C

352、建筑施工企业应当建立健全（ ）制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

- A.劳动安全生产教育培训
- B.安全技能培训
- C.防护用品保障
- D.岗位责任

答案：A

353、根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，建筑施工项目实行施工总承包的，（ ）应当组织专业承包单位等开展项目安全生产标准化工作。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工总承包单位
- D.分包单位

答案：C

354、根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，（ ）必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体
系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。

- A.企业主要负责人
- B.项目经理
- C.技术负责人
- D.监理

答案：B

355、建设单位与施工企业应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划、使用要求、调整方式等条款。合同中未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的

()。

A.70%

B.50%

C.30%

D.60%

答案： B

356、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）以上（ ）以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10%； 50%

B.20%； 50%

C.10%； 20%

D.30%； 50%

答案： B

357、每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底人是()。

A.技术总工程师

B.施工员

C.班组长

D.监理员

答案： C

358、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核

发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查。

- A.安全规章制度
- B.安全管理机构
- C.安全生产责任制
- D.安全施工措施

答案：D

359、实施建筑工程监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.承包单位
- D.总承包单位

答案：B

360、根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（ ）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A.施工发包
- B.施工转包
- C.施工总承包
- D.以上都不对

答案：C

361、下列不属于四个急救步骤的是（ ）。

- A.调查事故现场

B.初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题

C.呼救

D.如果没有发现危及伤病员的体征，可以不用再检查

答案：D

362、根据《建设工程安全生产管理条例》，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权要求（ ）提供有关建设工程安全生产的文件和资料。

A.建设单位

B.总承包单位

C.被检查单位

D.施工单位

答案：C

363、根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》规定，（ ）是指县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督机构对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位及其质量安全管理人員未履行质量安全责任情况进行量化记分，并采取约谈、公示、对企业资质和安全生产条件进行核查等措施的行为。

A.工程质量动态管理

B.工程质量安全动态管理

C.工程安全动态管理

D.以上都不对

答案：B

364、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ）和产品合格证。

A.生产（制造）许可证

B.质量等级证

C.质检证

D.使用许可证

答案：A

365、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与（ ）同时设计、同时施工、同时投产使用。

A.设备安装工程

B.主体工程

C.电气工程

D.土建工程

答案：B

366、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生地公安机关根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和（ ）。

A.侦查措施

B.防范措施

C.追查措施

D.侦缉措施

答案：A

367、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员（ ）立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A.必须

B.有权

C.不必

D.无权

答案：B

368、依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的（ ）。

A.分部分项工程清单和安全技术措施

B.分部分项工程清单和安全管理措施

C.分部分项工程清单和安全施工措施

D.工程量清单和安全保证措施

答案：B

369、根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（ ）或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处

分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A.2万元以上20万元以下的罚款

B.5万元以上20万元以下的罚款

C.5万元以上10万元以下的罚款

D.2万元以上10万元以下的罚款

答案：A

370、根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和（ ）的落实。

A.安全措施

B.隐患预防

C.隐患排查

D.安全管理

答案：A

371、《广东省安全生产条例》规定，生产经营单位是安全生产的责任主体，其（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目负责人

B.安全技术人员

C.股东

D.主要负责人

答案：D

372、根据《安全生产法》规定，发生重大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照规定处（ ）的罚款。

- A.20 万以上 50 万以下
- B.50 万以上 100 万以下
- C.100 万以上 200 万以下
- D.200 万以上 1000 万以下

答案：D

373、（ ）是企业法人授权在建设工程施工管理上的管理者。

- A.企业主要负责人
- B.项目经理
- C.技术负责人
- D.监理

答案：B

374、实行施工总承包的，由（ ）组织召开专家论证会。

- A.施工总承包单位
- B.建设单位
- C.设计单位
- D.监理单位

答案：A

375、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》适用于（ ）

建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。

- A.房屋建筑和市政基础设施
- B.房屋建筑和城市轨道交通
- C.房屋建筑和国防基础设施
- D.房屋建筑和市政管道设施

答案： A

376、施工现场食堂（ ）应按规定体检，取得健康证后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。

- A.炊事人员
- B.安全员
- C.临时工
- D.施工员

答案： A

377、（ ）应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

- A.建设单位
- B.设计单位
- C.施工单位
- D.监理单位

答案： B

二、多选题

378、《建设工程安全生产管理条例》中所称建设工程，是指（ ）。

- A.土木工程
- B.线路管道和设备安装工程
- C.建筑工程
- D.装修工程
- E.军事基础工程

答案：ABCD

379、《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责：（ ）。

- A.根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
- B.制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
- C.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护
- D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
- E.建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用

答案：ABCDE

380、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证（ ）。

- A.产品合格证
- B.制造监督检验证明

- C.备案证明
- D.自检合格证明
- E.提交安装使用说明书

答案：ABCDE

381、《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，施工总承包单位应当履行下列安全职责有（ ）。

- A.向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件
- B.审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件
- C.审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书
- D.监督检查建筑起重机械的使用情况
- E.监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况

答案：ABC

382、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列哪些内容（ ）。

- A.事故发生单位概况
- B.事故的详细经过
- C.已经采取的措施
- D.事故发生的时间、地点以及事故工程情况
- E.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和

初步估计的直接经济损失

答案：ACDE

383、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

A.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的

B.未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的

C.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的

D.未如实记录安全生产教育和培训情况的

E.未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

答案：AD

384、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：（ ）。

A.对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押

B.进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检

测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况

C.根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料

D.对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押

E.对违反本法规定的行为作出行政处罚决定

答案：ABCDE

385、《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中接触（ ）而引起的疾病。

A.粉尘

B.放射性物质

C.其他有毒、有害因素

D.气体

E.液体

答案：ABC

386、负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得（ ）。

A.迟报

B.漏报

C.通报

D.隐瞒不报

E.谎报

答案：ADE

387、高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经施工单位技术负责人签字后，再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会的有（ ）。

A.专家组成员

B.建设单位项目负责人或技术负责人

C.监理单位项目总监理工程师及相关人员

D.施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员

E.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

答案：ABCDE

388、根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ）及同时投入生产和使用。

A.同时勘察

B.同时设计

C.同时审批

D.同时施工

E.同时验收

答案：BD

389、根据《安全生产许可证条例》规定，企业不得（ ）安全生产许可证。

- A.转让
- B.出借
- C.冒用
- D.伪造
- E.使用伪造

答案：ACE

390、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列情形之一的（ ），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。

- A.未按规定开展建筑施工企业自评或申报工作的
- B.企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生2起及以上一般生产安全责任事故的
- C.企业近三年所承建的已竣工工程项目安全生产标准化评定不合格率超过1%的
- D.施工企业所承建的任一工程项目在一个安全生产动态管理扣分周期内被扣满60分，或该企业所有被扣分工程项目平均扣分值达到45分以上
- E.因施工现场管理混乱，被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安

全生产督查发现存在重大安全隐患，责令停工整改的

答案：ABDE

391、根据《环境保护法》，国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用（ ）等有利于保护环境的产品、设备和设施。

- A.节能
- B.节地
- C.节材
- D.环保
- E.节水

答案：ACE

392、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法不正确的是（ ）。

- A.发包人可以任意压缩合同约定的工期
- B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
- C.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
- D.建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主的方针
- E.建设单位应当向施工单位提供施工现场资料，并保证资料的真实、准确、完整

答案：AD

393、根据《建设工程安全生产管理条例》下列说法正确的是（ ）。

- A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项

施工方案是否符合工程建设强制性标准

B.设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责

C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应及时报告建设单位，但没有权利要求施工单位暂时停止施工

D.工程监理单位在实施监理过程中，发现承包人的施工进度计划不符合合同要求的，应责令修改后重新提交

E.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

答案：ABDE

394、根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，（ ）。

A.应当编制专项安全施工组织设计

B.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C.不必编制专项安全施工组织设计

D.采取安全技术措施

E.视情况决定是否采取安全技术措施

答案：AD

395、根据《特种设备安全监察条例》规定，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的（ ），由特种设备安全监督管理部门责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款；情

节严重的，撤销其相应资格。

- A.未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的
- B.使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的
- C.伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的
- D.未依照《特种设备安全监察条例》规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的
- E.未制定特种设备事故应急专项预案的

答案：ACD

396、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的，（ ）。

- A.责令改正或者停止施工
- B.并处三万元以上十万元以下罚款
- C.暂扣营业执照，停产停建
- D.并处一万元以上十万元以下罚款
- E.吊销排污许可证，责令停产停建，撤离现场

答案：AD

397、行政处分的种类包括（ ）。

- A.警告
- B.记过
- C.降级
- D.开除
- E.划罚款

答案：ABCD

398、行政复议机关应当认真履行行政复议职责，遵循（ ）的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

- A.合法
- B.公正
- C.及时
- D.公开
- E.便民

答案：ABCDE

399、行政强制措施的种类包括（ ）。

- A.限制公民人身自由
- B.查封场所、设施或者财物
- C.冻结存款、汇款
- D.扣押财物
- E.划拨存款、汇款

答案：ABCD

400、建筑起重机械的（ ），适用《建筑起重机械安全监督管理规定》。

- A.租赁
- B.安装
- C.拆卸
- D.使用
- E.监督管理

答案：ABCDE

401、建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令（ ）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.停工调整
- B.停业整顿
- C.停产整顿
- D.降低资质等级
- E.吊销资质证书

答案：BDE

402、建筑施工特种作业包括：（ ）。

- A.建筑电工
- B.建筑架子工
- C.建筑起重信号司索工
- D.高处作业吊篮安装拆卸工
- E.水泥工

答案：ABCD

403、建筑施工特种作业人员申请延期复核，应当提交下列材料（ ）。

- A.建筑施工特种作业人员延期复核申请表
- B.身份证（原件和复印件）
- C.体检合格证明
- D.年度安全教育培训证明或者继续教育证明

E.考核发证机关规定提交的其他资料

答案：ABCDE

404、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（ ）。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

E.及时、如实报告生产安全事故

答案：ABCD

405、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（ ）。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

C.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

E.督促落实本单位安全生产整改措施

答案：ABC

406、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的（ ）。

- A. 责令限期改正，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- B. 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书
- C. 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任
- D. 造成损失的，依法承担赔偿责任
- E. 暂扣营业执照

答案：ABCD

407、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位有下列行为之一的（ ），责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。

- A. 使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的
- B. 未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的
- C. 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的
- D. 使用国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的
- E. 未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的

答案：BCE

408、下列使用的特种设备安全监督管理不适用《中华人民共和国特种设备安全法》的是：（ ）。

- A.起重机械
- B.核设施
- C.航空航天器
- D.大型游乐设施
- E.军事装备

答案：BCE

409、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由（ ）组成。

- A.总承包企业
- B.专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人
- C.监理单位
- D.专职安全生产管理人员
- E.劳务企业施工队长

答案：ABD

410、下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责是（ ）。

- A.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制
- B.保证本单位安全生产投入的有效实施
- C.及时、如实报告生产安全事故

- D.组织开展危险源辨识和评估
- E.督促落实本单位安全生产整改措施

答案：ABC

411、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产（ ）和（ ）。

- A.教育
- B.告知
- C.培训
- D.知识传播
- E.监督

答案：AC

412、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并（ ）从业人员按照规则佩戴使用。

- A.培训
- B.监督
- C.教育
- D.告知
- E.知识传播

答案：BC

413、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）。

- A.批评
- B.检举
- C.控告

D.举报

E.处罚

答案：ABC

414、申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经确定建筑施工企业

C.已完成拆迁

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E.项目负责人在施工现场

答案：ABD

415、特种作业包括（ ）。

A.电工作业

B.焊接与热切割作业

C.高处作业

D.危险化学品安全作业

E.古建筑修复

答案：ABCD

416、《行政处罚法》规定：“行政处罚的种类：（ ）。

A.警告

B.责令停产停业

C.行政拘留

D.判处有期徒刑

E.通告批评

答案：ABC

417、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)，生产安全事故一般分为四级，以下属于较大事故的有 ()。

A.3 人死亡

B.10 人死亡

C.40 人重伤

D.50 人重伤

E.3000 万元直接经济损失

答案：AE

418、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号)第十五条要求，专项施工方案实施前，()应当向施工现场管理人员进行方案交底。

A.企业技术负责人

B.项目经理

C.项目技术负责人

D.项目专职安全员

E.编制人员

答案：CE

419、根据建办质[2018]31 号文规定，下列属于危大工程的有 ()。

A.开挖深度为 3.5m 的基坑支护工程

B.搭设高度为 6m 的混凝土模板支撑工程

- C. 搭设高度为 21m 的落地式钢管脚手架工程
- D. 开挖深度为 18m 的人工挖孔桩工程
- E. 高处作业吊篮

答案：ABE

420、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第二十条要求，检测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测结果负责；发现异常时，及时向（ ）报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

- A. 建设单位
- B. 勘察单位
- C. 设计单位
- D. 施工单位
- E. 监理单位

答案：ACDE

421、某工程项目发生一起一般事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），发生一般事故的，由事故发生地（ ）组织事故调查组进行事故调查。

- A. 省级人民政府授权或委托有关部门
- B. 设区的市级人民政府
- C. 设区的市级人民政府授权或委托有关部门
- D. 县级人民政府
- E. 县级人民政府授权或委托有关部门

答案：DE

422、根据 2021 年新修订的《安全生产法》，下列叙述正确的是（ ）。

- A.安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件
- B.本法自 2021 年 9 月 1 日起施行
- C.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任
- D.生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按安全风险分级采取相应的管控措施
- E.生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责

答案：BCDE

423、按《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，下列建筑深基坑工程施工安全等级不属于一级的是（ ）。

- A.开挖深度大于 12m 的基坑工程
- B.基坑支护结构与主体结构相结合的基坑工程
- C.需要进行爆破施工的基坑工程
- D.设计使用年限为 1 年的基坑工程
- E.复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程

答案：AD

424、根据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号），关于消防设施的含义，下列说法正确的是（ ）。

- A.火灾自动报警系统
- B.消火栓系统
- C.防烟排烟系统
- D.安全疏散设施
- E.专门用于火灾预防、灭火预案和火灾防护、避难、逃生的产品

答案：ABCD

425、根据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号），关于消防规定的描述，说法正确的是（ ）。

- A.消防工作贯彻预防为主、综合治理的方针
- B.消防车、消防器材，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项
- C.公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件
- D.单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款
- E.任何单位和任何人均有参加有组织的灭火工作的义务

答案：BCD

426、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），危大工程验收人员应当包括（ ）。

- A.设计单位项目技术负责人
- B.专项施工方案编制人员
- C.项目专职安全生产管理人员
- D.专业监理工程师

E.其他相关人员

答案：ABCDE

427、安全生产工作实行（ ），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

- A.管行业必须管安全
- B.管业务必须管安全
- C.管生产经营必须管安全
- D.管生产必须管安全
- E.管技术必须管安全

答案：ABC

428、《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施到位、责任到位、（ ）、（ ）和（ ）“五到位”。

- A.资金到位
- B.人员到位
- C.时限到位
- D.预案到位
- E.管理到位

答案：ACD

429、（ ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A.垂直运输机械作业人员
- B.安装拆卸工
- C.爆破作业人员
- D.起重信号工
- E.登高架设作业人员

答案：ABCDE

430、《建筑法》规定建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ ）对环境的污染和危害的措施。

- A.粉尘
- B.废水
- C.废气
- D.噪声、振动
- E.固体废物

答案：ABCDE

431、按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）规定，建筑施工安全检查评定等级为“合格”的条件是（ ）。

- A.分项检查评分表无零分
- B.汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上
- C.检查评分汇总表得分值应在 80 分及以上
- D.检查评分汇总表得分值 70 分以下，60 分及以上
- E.可以有一分项检查评分表得零分

答案：AB

432、负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任（ ）。

- A.对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的
- B.发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔
- C.对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准的
- D.发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不依法予以处理的
- E.对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现安全生产违法行为不予查处的

答案：ABCDE

433、根据（ ）的规定，对专业性强、危险性大的施工项目，应单独编制专项安全技术方案。

- A.《建设工程安全生产管理条例》
- B.《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77）
- C.《建筑施工安全检查标准》JGJ59
- D.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
- E.《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》

答案：ACD

434、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。

- A.施工单位应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施
- B.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行
- C.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认
- D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止
- E.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

答案：ACE

435、根据《特种设备安全法》，特种设备的使用应当具有规定的（ ）。

- A.安全间距
- B.安全距离
- C.安全防护措施
- D.安全防范措施
- E.安全技术措施

答案：BC

436、根据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当（ ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

- A.建立岗位职责
- B.建立岗位责任
- C.隐患整改
- D.隐患治理
- E.应急救援

答案： BDE

437、关于事故调查组的职责，下列说法正确的是（ ）。

- A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B.认定事故的性质和事故责任
- C.提出对事故责任者的最终处理情况
- D.总结事故教训,提出防范和整改措施
- E.提交事故调查报告

答案： ABDE

438、混凝土浇筑前，（ ）确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。

- A.建设单位项目负责人
- B.施工单位项目技术负责人
- C.项目总监
- D.项目经理
- E.质量监督员

答案： BC

439、建筑施工特种作业人员有下列情形之一的，考核发证机关应当

撤销资格证书：（ ）。

- A.依法不予延期的
- B.持证人弄虚作假骗取资格证书或者办理延期复核手续的
- C.考核发证机关工作人员违法核发资格证书的
- D.持证人逾期未申请办理延期复核手续的
- E.考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形

答案：BCE

440、模板支撑系统在使用过程中，立柱底部不得松动悬空，不得（ ）。

- A.任意拆除任何杆件
- B.松动扣件
- C.用作缆风绳的拉接
- D.设置扫地杆
- E.加设垫板

答案：ABC

441、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经（ ）重新批准签字后，方可组织实施。

- A.施工单位技术负责人
- B.项目总监理工程师
- C.建设单位项目负责人
- D.建设工程师
- E.安全监理员

答案：AB

442、施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证 30 日。（ ）

- A.未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的
- B.未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的
- C.未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的
- D.施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的
- E.未按照本规定组织危大工程验收的

答案：ABC

443、台风白色预警时，建设、建筑施工、工程监理单位主要工作内容有（ ）。

- A.检查停工闲置工地的安全状况
- B.做好防灾准备工作
- C.检查施工现场的临时设施
- D.检查施工作业的关键部位和建筑起重机械
- E.检查施工作业的特殊部位和建筑起重机械

答案：ABCE

444、下列属于建筑施工特种作业的是（ ）。

- A.建筑电工
- B.建筑架子工
- C.建筑起重机械工

D.建筑起重信号司索工

E.高处吊篮安装拆卸工

答案：ABCDE

445、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条，
() 应当建立危大工程安全管理档案。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

E.行业主管部门

答案：AC

446、依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，属于淘汰施工工艺的有()。

A.现场弯制筋工艺

B.现场简易制作钢筋保护层垫块工艺

C.卷扬机钢筋调直工艺

D.饰面砖水泥砂浆粘贴工艺

E.顶管施工工艺

答案：BCD

447、根据《建设工程安全生产管理条例》中的规定，下列属于建设单位应当承担的安全生产责任有()。

- A.应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
- B.在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
- C.应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
- D.申请领取施工许可证时，应当向提供工程有关安全施工措施的资料。
- E.将拆除工程发包给有相应资质等级的施工单位

答案：BDE

448、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，建筑施工项目符合下列条件的（ ），经项目评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为优良。

- A.项目未发生一般及以上生产安全责任事故，且未因施工安全问题被住房城乡建设主管部门责令全面停工整改或予以行政处罚的
- B.项目负责人在工地现场每月带班生产时间不少于本月施工时间80%的
- C.安全生产管理制度健全、管理人员履责、安全行为规范、实体防护到位
- D.项目施工期间因施工安全受到地级以上市住房城乡建设行政主管部门通报表扬，或通过地级以上市安全生产文明施工示范工地检评，或由安监机构依据日常监督情况提名为优良的
- E.企业负责人有对所承建项目带班检查及督促整改的

答案：ACD

449、混凝土浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统（ ）等情况，必须立即停止浇筑，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。

- A.进行监测
- B.进行观测
- C.发现有移动
- D.发现有松动
- E.变形

答案： BDE

450、下列说法正确的是（ ）。

- A.建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任
- C.分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故发生的，由总承包单位承担主要责任
- D.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
- E.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

答案： DE

451、根据《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。

- A.责任人员
- B.岗位职责

C.责任范围

D.考核内容

E.考核标准

答案：ACE

452、应急预案管理应当遵循（ ）的原则。

A.属地为主

B.分级负责

C.分类指导

D.综合协调

E.动态管理

答案：ABCDE

453、根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，台风蓝色预警发布后所有建筑起重机械停止运行，（ ）等必须降至地面，塔吊起重臂应确保能自由回转。

A.物料提升机吊篮

B.塔机吊钩

C.室外吊篮

D.施工电梯轿厢

E.布料杆

答案：ACD

454、根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，暴雨黄色预警信号时建设、建筑施工、工程监理单位主要

工作内容是（ ）。

- A.检查基坑工程是否采取了防雨防涝措施
- B.检查施工临时用电系统，防止电箱、电闸等淋雨漏电
- C.检查工地周边的市政排水设施，疏通排水渠道
- D.停止所有露天作业，切断施工电源，撤离危险地带人员
- E.停止所有高空施工作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业

答案：ABC

455、建筑施工安全检查的评价等级划分包括（ ）几个等级。

- A.优良
- B.优秀
- C.合格
- D.不合格
- E.良好

答案：ACD

456、依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，属于淘汰施工设备的有（ ）。

- A.竹（木）脚手架
- B.盘扣式脚手架
- C.门式钢管支撑架
- D.轮扣式脚手架

E.碗扣式脚手架

答案：AC

457、()的报告和调查处理不适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。

A.生产经营单位活动中发生的造成人身伤亡

B.核设施事故

C.国防科研生产事故

D.环境污染事故

E.工程质量事故

答案：BDC

三、判断题

458、《建设工程安全生产管理条例》适用于抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理。()

A.正确

B.错误

答案：B

459、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于 15kN/m^2 ，或集中线荷载大于 20kN/m 的模板支撑系统。()

A.正确

B.错误

答案：A

460、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当采取相应的处理措施后，向本单位负责人报告。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

461、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，发生重大事故，由当地负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

462、12个月内同一企业连续发生2次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

463、1万平方米以下的建筑工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于1人。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

464、负有安全生产监督管理的有关政府部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

465、不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具有安全培训条件的机构对从业人员进行安全培训。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

466、出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，不必出具检测合格证明。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

467、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

468、对于发现的重大安全隐患，项目专职安全生产管理人员有权向企业安全生产管理机构报告。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

469、高大模板支撑系统应优先选用高新技术的定型化、工具式支撑体系。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

470、根据《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

471、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位可以在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

472、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

473、公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担刑事责任。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

474、核设施事故适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

475、建设单位未按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定及时审批支付安全措施费的，责令限期改正；逾期未改正的，依照有关法律、法规给予处罚。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

476、建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

477、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起两年内不得重新申请。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

478、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

479、建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

480、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

481、建筑施工企业应依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

482、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前3个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

483、建筑施工特种作业人员的资格证书可以转让。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

484、建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

485、建筑业企业资质证书分为正本和副本，由国务院住房城乡建设主管部门统一印制，正、副本具备同等法律效力。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

486、高大模板支撑系统浇筑过程，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

487、其他无关人员对违反工程建设强制性标准的行为无权向建设行政主管部门或者有关部门检举、控告、投诉。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

488、企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

489、生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

490、生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，由应急管理部门依照

规定处以上一年收入百分之四十的罚款。()

A.正确

B.错误

答案：A

491、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。()

A.正确

B.错误

答案：A

492、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经工商管理部门考核合格后方可任职。()

A.正确

B.错误

答案：B

493、施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

()

A.正确

B.错误

答案：A

494、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。()

A.正确

B.错误

答案：A

495、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

496、施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

497、使用单位在建筑起重机械租期结束后，应当将定期检查、维护和保养记录移交给出租单位。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

498、事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

499、首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于3个月。实习操作期间，用人单位应当指定专人指导和监督作业。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

500、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以在两个以上检验、检测机构中执业。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

501、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

502、县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内“安管人员”安全生产工作进行监督管理。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

503、依据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位必须为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

504、用人单位应当按时缴纳工伤保险费，职工个人不缴纳工伤保险费。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

505、建筑施工企业应当投保安全生产责任保险。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

506、建筑施工企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

507、甲公司与乙公司在同一作业区域内进行生产经营活动，各自的生产经营活动不危及对方生产安全。甲公司与乙公司可以不签订安全生产管理协议。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

508、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》所称的施工现场，是指进行房屋建筑、市政工程施工作业活动的场所。

（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

509、出租的机械设备和施工机具及配件，必需持有生产（制造）许可证、产品合格证。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

510、搭设高度 20m 及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

511、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

512、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

513、建设、设计、施工单位不得擅自修改已经依法备案的建设工程消防设计。确需修改的，建设单位应当重新申报消防设计备案。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

514、建设单位领取施工许可证之后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

515、建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，无需用标准，自行解决。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

516、企业不可以申请多项建筑业企业资质。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

517、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

518、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

519、施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以发包的名义分别转给其他单位或个人施工的，属于转包。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

520、实行施工总承包的，施工总承包单位应当与分包单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

521、总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

522、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条,对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

523、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审

核签字并加盖单位公章。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

524、故意或过失传播突发传染病病原体，危害公共安全的，可以依照《刑法》规定，以故意或过失危险方法危害公共安全罪依法追究刑事责任。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

525、广东省台风预警信号分五级，分别以白色、蓝色、黄色、橙色和红色表示。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

526、不是每个人都有参加有组织的灭火工作的义务。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

527、实行施工总承包的建设工程，由分包单位负责上报事故。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

528、施工升降机安装完毕且调试后，安装单位应对安装质量进行自检，并应向使用单位进行安全使用说明。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

529、施工单位应当在工程开工前制定专项的安全措施费使用计划，经监理单位和建设单位审查批准后实施。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

530、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ ）

A.正确

B.错误

答案： A

531、起重机用钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废不用满足现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T5972 的规定。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

532、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

533、建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

534、根据建筑施工特种作业人员管理的规定，建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

535、建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，并给予警告并开罚单。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

536、单位可以将工伤保险基金用于投资运营、兴建或者改建办公场

所、发放奖金，或者挪作其他用途。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

537、安全生产行政法规的法律地位和法律效力高于有关安全生产的法律和地方性安全生产法规、地方政府安全生产规章。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

538、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用 10%以上 50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B

539、特种作业操作证每 4 年复审 1 次。（ ）

A.正确

B.错误

答案： B